



Merseguera (par erreur)



29MTP6




Collection Vassal-Montpellier

Vass2R01s111-115
29Mtp6

*115-1152
Merseguera
Cl 2*


Merseguera

115-152











Désignation : Merseguera

Clos Planche 11 Côté S N° 152

Vigueur 3

Charge :

(en noir
= Puit Bobal.
Date de maturité:

16-9-57 (+5)

~~10-9-57~~

Ph: 2

1-0

2-1

3-1

4-0

5-0

3^e époque

(M) le 12-9-1958 P=0

(+4)

Merseguera -

Désignation :

Clos Planche 11 Côté S N° 152

Vigueur : 2

Charge :

s. 1 2

2 2

3 0

4 0

5 0

Désignation : Merseguera

Clos Planche 11 Côté S N° 152

Vigueur : 3

Charge :

1e-25.8.59

9=0

(+2)

s. 1 6

2 6

3 7

4 4

5 3

Désignation : Merseguera

Clos Planche 11 Côté S N° 152

Vigueur : 2

Date de maturité

5.9.60

(+5)

Charge :

s. 1 1

2 4

3 1

4 1

5 3

Pc.

V Planche 14 52

Désignation *Menesquera*

Clos Planche 11 côté S N° 152

Vigueur : 3

Date de maturité : 21.8.61 (+2)

Charge : P.O

S. 1 6

2 7

3 6

4 2

5 3

Désignation : *Menesquera*
11 S 152

Clos - Planche Rang Souche

Vigueur : 3 V. 9.862

Date de maturité : 20.9.62 (+)

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P - L - M - C

BAIE : TG - G - M - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

Saveur : s - m - ar - fox - herb

s 1 3 Disc - sph - ell - Ov
Obov - cyl - fus.

s 2 1
s 3 2 avec pépins - apyrène

s 4 7 jus : inc. - coloré

s 5 3

Année 1958-

Herseguera -

N° Planche Côté 118.152.....

		N o m b r e				D A T E S									
		total				19/3	22.3	27/3	31/3						
1	1	4	0	1	2	4	x								
2	2	5	0	0	1	3									
3	3	6	0	0	0	2									
4	4	3	2	2	2	2	x								
5	5	4	1	1	1	3									

De 30-3-58 III^e

Année 1959

Herseguera

N° Planche Côté 115.152.....

		N o m b r e				D A T E S									
		Total				18.3	21.3	25.3							
1	1	6	1	1	4										
2	2	8	0	0	3										
3	3	8	1	1	4										
4	4	2	0	0	3										
5	5	2	0	0	2										

De 25-3-59

Année : 1960

Nº . *elberseguera* . . . Planche . *M. 5152* . Côté . . .

		NOMBRE		D A T E S					
		total							
		19.3	2113						
1	8	2	4						
2	11	2	5						
3	12	2	5						
4	6	1	3						
5	8	3	6						
				De 21-3-60 x					

~~Rappel - l'ancien ?~~

Désignation : *Merseguera. 1.*

VASSAL Planche *11* Côté *S* N° *152* Souche 1 *(2)* 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 - épanoui *(4)* - moyen 5 - globuleux 6.
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux *(9)*
30 - blanc *(0)* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé *(3)* - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 3^e f. étalée*
31 - étalées 7 - en gouttière *(8)* - autres 9.
D'aranéux duveteux
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses *(9)*
29 - blanche *(0)* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé *(3)* *1^{re} feuille* - cuivrées 4 - jaunes *(5)* - à plages
bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,
la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 8.5.56

N° ordre

Désignation : *Merseguera*

VASSAL Planche *11* côté *S* N° *152* souche 1 *2* 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux *8* - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 .
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière *2* - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées *6* - entièrement bronzé 7 - vert *8* - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux *8* - cotonneux 9 .
- 31 - totalement *1* - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux *8* - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement *8* - partiellement 9 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite *8* - femel-
le 9 .

Par de boudins floraux

Bloch

13.6.56

N° ordre

Désignation :

VASSAL Planche *M* côté *S* N° *132* souche 1. *(2)* 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

37 - nœuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3)
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9)

38 - vrille : verte ^{excellent} ① - jaune 2 - rouge clair ③ -
rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert 8

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

30-6-56 Rouquet

N° ordre

Désignation :

VASSAL Planche 11 côté 5 N° 152 souche 1. (2) 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - nœuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 1 - vert 2.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Brock
28.6.56

N° ordre

Désignation

VASSAL planche *11* côté *S* N° *182* souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranésieux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranésieux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranésieux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.
- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5.
- Surface : unio 1 - ondulée 2 - finement bullée (5) - grossièrement bullée 4 - gaufrée (5) - plissée au point pétioleaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétioleaire rouge 2 - partiellement rouge (2) - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3).
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranésieux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.
- coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

B. Koch
21 JUL 1956

N° ordre

Désignation

VASSAL planche *M* côté *S* N° *152* souche 1 *2* 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne *2* - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre *4* - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux *8* - cotonneux 9 .
limbe: glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux *8* - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté *3* -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté *4* - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée *3* -
grossièrement bullée 4 - gaufrée *5* -
plissée au point pétiole 6 .
- Nervures: face supérieure: verte *1* - point pétiole rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte *1* - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc *2* - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court *3* .
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux *4* - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement *7*
totalement 8.
- coloré *1* - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° *1* - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° *1* - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .

J. Guinet 23 "11" 1956

10-7-56 Rouquiey

N° d'ordre

Désignation

Chersequera

~~Sans grappe~~

VASSAL planche ~~11~~ côté ~~S~~ N° ~~152~~ souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

PAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- A jus incolore 1 - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
- A saveur neutre ~~2~~ 1 fade ~~4~~ - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 3 - non coloré 9
- De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile 2.

Piquemal 24-8-57

Dénomination *Messiquera* *feuille*

Planche *M* côté *S* Rang *15* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *10-15* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (6), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Eychen
57

N° d'ordre : Désignation : *Mersequera*
 Origine :
 Emplacement : *11 S. 152* Vas. Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3)
 9 - L_1/L (1) - (2) - (3)
 10 - L_2/L / (1) - (2)
 11 - Lobes 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3)
 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - (1) - (2) - (3)
 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - (2) - (3) - (4) - 5 - 6 - (7) - (8)
 16 - Dents : Forme (1) - 2 - 3.
 17 - Dents : Méd/B. (1) - 2 - 3.
 18 - Angle lob. term. (1) - (2) - (3)
 19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - (2) - 3.
 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
 21 - Angle L_2 L'_3 : (1) - (2) - (3)
 22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - (3) - (4) - (5)
 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.
 Forme : (4) - 5.
 Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Tinet 57

N° d'ordre : Désignation: *Herseguera*
 Origine :
 Emplacement : *113 152* Vas. Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - 2 - (3)
- 9 - L_1/L (1) - (2) - (3)
- 10 - L_2/L (1) - (2)
- 11 - Lobes 1 - 3 - (5) - 7 - 9
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3)
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - (1) - 2 - 3
- 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - (2) - (3) - 4 - (5) - 6 - 7 - (8)
- 16 - Dents : Forme (1) - 2 - (3)
- 17 - Dents : Méd/ B. (1) - 2 - 3
- 18 - Angle lob. term. (1) - (2) - (3)
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3
- 20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9)
- 21 - Angle $L_3 L'_3$: 1 - (2) - (3)
- 22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - 3 - ~~(4)~~ - (5)
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.
 Forme : (4) - 5.
 Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

BRah